



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Свердловской области


Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
по Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города Екатеринбурга,
городе Березовский, в городе Верхняя Пышма

(Северный Екатеринбургский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области)

Авангардная ул., дом 5 А, г. Екатеринбург, 620012,
тел.: (343) 307-39-39, факс (343) 307-37-99
e-mail: mail_10@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77149652 ОГРН 1056603541565,
ИНН 6670083677 КПП 667001001

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ ЛИЦЕЙ № 100
Руководителю МАОУ «Лицей №100»

620143, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ИЛЬИЧА, СТР. 48А,
ОГРН: 1026605612351, ИНН: 6663037493
licey100@eduekb.ru
100liceum@gmail.com



Профилактическое мероприятие № 66250041000117506775 от 17.03.2025 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 08.04.2025г.

№66-10-12/11-5826 -2025

При проведении обязательного профилактического визита С 26.03.2025 г. с 09ч00мин по 08.04.2025 г.
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 100

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 620143, г. Екатеринбург, ИЛЬИЧА УЛ, СТР. 48А

дата регистрации 27.09.2002

ИНН/ОГРН 6663037493 / 1026605612351

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 100 (620143, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, Ильича ул., стр. 48А)

При рассмотрении представленных документов:

акта обязательного профилактического визита
№66-10-12/11-5825-2025 от 08.04.2025г.

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1
Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/ п	Содержание выявленных нарушения обязательных требований	№ нормат ивного	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению	срок
--------------	--	-----------------------	-------------	---	------

				докумен нта	выявленного нарушения обязательных требований																																																																				
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 100 по адресу 620143, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Ильича ул., стр. 48А																																																																									
1.	В ходе профилактического 26.03.2025г. с 09ч 30мин по 10ч 30мин МАОУ Лицей №100, 620143, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ИЛЬИЧА, СТР. 48А установлено, что покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеет дефекты, а именно: - асфальтовое покрытие по дороге от главного входа на территорию и дорога заднего двора школы имеет дефекты в виде проседания грунта (ям), что подтверждается фотоматериалами.			СП 2.4.3648-20	2.2.4	Устранить дефекты покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории, а именно: - асфальтовое покрытие по дороге от главного входа на территорию и дорога заднего двора школы- дефекты в виде проседания грунта (ям).	08.04. 2026																																																																		
2.	В ходе профилактического 26.03.2025г. с 09ч 30мин по 10ч 30мин МАОУ Лицей №100, 620143, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ИЛЬИЧА, СТР. 48А установлено, что на собственной территории допускается скопление мусора, а именно: остатки кирпичной кладки от старой теплицы, остатки от спортивного сооружения в виде бетонной конструкции у спортивной площадки, что подтверждается фотоматериалами.			СП 2.4.3648-20	2.11.1	На собственной территории не допускать скопление мусора, а именно: -остатки кирпичной кладки от старой теплицы, остатки от спортивного сооружения в виде бетонной конструкции у спортивной площадки.	08.04. 2026																																																																		
3.	При экспертизе информации о списочном количестве детей по классам, о площади помещений, о закреплении учебных кабинетов за классами 5а, 5б, 6в, 6г, 7б, 7г, 8а, 8г, 9б, 9в, 10б, 11а установлено: превышено количество обучающихся (не выполняется предусмотренная санитарными требованиями площадь помещения на 1 обучающегося не менее 2,5 кв.м.) в классах 5а, 5б, 6в, 6г, 7б, 7г, 8а, 8г, 9б, 9в - составляет от 1,6кв.м до 2,3кв.м.			СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.4.3648-20	Табл.6. 1 1.12 2.4.2 3.4.14	Соблюдать требования к нормативам площадей учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося, а именно: в кабинетах по плану БТИ №№14 (1 этаж), 10 (1 этаж), 53 (2 этаж), 7 (3 этаж), 41 (2 этаж), 18 (2 этаж), 43 (2 этаж), 10 (3 этаж), 4 (3 этаж), 14 (2 этаж) (в классах (5а, 5б, 6в, 6г, 7б, 7г, 8а, 8г, 9б, 9в, 10б, 11а)	08.04. 2026																																																																		
<table><tr><th>Класс</th><th>№ кабинета фактич.</th><th>№ кабинета по тех.пасп орту (этаж)</th><th>Кол-во учащихся, чел.</th><th>S каб-та, м2</th><th>S на 1 учащегося, м2</th></tr><tr><td>5а</td><td>10</td><td>14 (1)</td><td>30</td><td>48,2</td><td>1,6</td></tr><tr><td>5б</td><td>9</td><td>10 (1)</td><td>30</td><td>47,1</td><td>1,6</td></tr><tr><td>6в</td><td>16</td><td>53 (2)</td><td>31</td><td>46,9</td><td>1,5</td></tr><tr><td>6г</td><td>37</td><td>7 (3)</td><td>30</td><td>49,2</td><td>1,6</td></tr><tr><td>7б</td><td>21</td><td>41 (2)</td><td>28</td><td>62,2</td><td>2,2</td></tr><tr><td>7г</td><td>31</td><td>18 (2)</td><td>30</td><td>49,2</td><td>1,6</td></tr><tr><td>8а</td><td>20</td><td>43 (2)</td><td>28</td><td>65,1</td><td>2,3</td></tr><tr><td>8г</td><td>38</td><td>10 (3)</td><td>23</td><td>47,7</td><td>2,1</td></tr><tr><td>9б</td><td>36</td><td>4 (3)</td><td>28</td><td>49,3</td><td>1,8</td></tr><tr><td>9в</td><td>30</td><td>14 (2)</td><td>29</td><td>48,1</td><td>1,7</td></tr></table>				Класс	№ кабинета фактич.	№ кабинета по тех.пасп орту (этаж)	Кол-во учащихся, чел.	S каб-та, м2	S на 1 учащегося, м2	5а	10	14 (1)	30	48,2	1,6	5б	9	10 (1)	30	47,1	1,6	6в	16	53 (2)	31	46,9	1,5	6г	37	7 (3)	30	49,2	1,6	7б	21	41 (2)	28	62,2	2,2	7г	31	18 (2)	30	49,2	1,6	8а	20	43 (2)	28	65,1	2,3	8г	38	10 (3)	23	47,7	2,1	9б	36	4 (3)	28	49,3	1,8	9в	30	14 (2)	29	48,1	1,7				
Класс	№ кабинета фактич.	№ кабинета по тех.пасп орту (этаж)	Кол-во учащихся, чел.	S каб-та, м2	S на 1 учащегося, м2																																																																				
5а	10	14 (1)	30	48,2	1,6																																																																				
5б	9	10 (1)	30	47,1	1,6																																																																				
6в	16	53 (2)	31	46,9	1,5																																																																				
6г	37	7 (3)	30	49,2	1,6																																																																				
7б	21	41 (2)	28	62,2	2,2																																																																				
7г	31	18 (2)	30	49,2	1,6																																																																				
8а	20	43 (2)	28	65,1	2,3																																																																				
8г	38	10 (3)	23	47,7	2,1																																																																				
9б	36	4 (3)	28	49,3	1,8																																																																				
9в	30	14 (2)	29	48,1	1,7																																																																				

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма, 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А либо на электронную почту mail_10@66.rospotrebnadzor.ru в срок, установленный предписанием.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований:

1. Отчет о выполнении предписания с приложением фотоматериалов по пункту 1 и пункту 2 предписания (должны быть подписаны, содержать дату и место, ссылку на пункт предписания), информации о списочном количестве детей по классам, копии технического паспорта, перечень помещений и их площадей с указанием закрепленных классов по учебным помещениям (по кабинетам, указанным в предписании)

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 100 (620143, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Ильича ул., стр. 48А)

Руководителя

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность
специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Орджоникидзевском, Железнодорожном
районах города Екатеринбурга, в городе Березовский,
в городе Верхняя Пышма



Виноградова Ольга Фаршатовна

должность лица, уполномоченного осуществлять надзор
Предписание получил:



08.04.2025г.

должность, ФИО
Место выдачи предписания:

620143, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Ильича ул., стр. 48А

любое адрес территориального отдела, либо адрес объекта, либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания
Копия предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований №66-10-12/11-5826-2025 от 08.04.2025г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица Департамент образования Администрации города Екатеринбурга (исх.№66-10-12/11-5827-2025 от 08.04.2025г.).

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 722671968566237128169706768058107758750791459254

Владелец Корнеев Петр Владимирович

Действителен с 01.11.2024 по 01.11.2025